



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 01.10.2026

AVIZ
Nr. 1135BIO/02/12.30

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 și cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2492/50 din 2012, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunile din datele de 05.10.2015, 29.01.2019, 13.03.2017, 13.12.2021, 07.09.2023, 12.06.2024, 21.01.2025 și 21.09.2026 a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

BIONET SP SANIDOR

Alte denumiri comerciale, după caz

BIONET SANIDOR

CNPB înscrie denumirile comerciale conform solicitării detinatorului de aviz și nu își asumă responsabilitatea cu privire la aspectele comerciale, concurențiale sau de proprietate intelectuală.

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara)

G & M 2000 SRL, Bucuresti, Str. Ioan Bianu nr. 45, sector 1, ROMANIA.

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Ioan Bianu nr. 45, sector 1, ROMANIA.

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

G & M 2000 SRL, Bucuresti, Str. Ioan Bianu nr. 45, sector 1, ROMANIA

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID:

A. Grupa principală:	1
B. Tipul/Tipurile de produs:	2

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1	Didecyldimethylammonium chloride	230-525-2	7173-51-5	0,5g
2	Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-16))	270-325-2	68424-85-1	2g
3	PHMB (1415; 4.7) [hidroclorură de polihexametilen biguanidă cu o masă moleculară medie numerică (Mn) de 1415 și o polidispersie medie (PDI) de 4.7]	-	27083-27-8/ 32289-58-0	0,2g
4.	Alcool etilic	200-587-6	64-17-5	18%
5.	Alcool izopropilic	200-661-7	67-63-0	12%



VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Lichid concentrat

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Flacoane de 300 ml , 500ml si 1 litru; Flacon spray de 300ml; 500ml, 1L, canistre de 5L , 10 L

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale.
B. Aria de aplicare	Dezinfecția suprafețelor dure, neporoase, din unitățile sanitare, laboratoare din unități sanitare, domeniile industriale, domestice și instituționale (săli de conferințe, birouri, săli de sport).

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Conce ntratii	Timp de actiune
Bactericidă	EN 13727:2012 + A2:2015 Condiții de curățenie (0,3 g/l soluție de albumină bovină)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 <i>Escherichia coli</i> K12 NCTC 10538	Nedilu at	30 minute
Bactericidă ¹	EN 17387 conditii de curățenie (0.3 g/l BSA)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541	100%	5 minute
Bactericidă ¹	EN 13697 conditii de curățenie (0.3 g/l BSA)	<i>Escherichia Colli</i> ATCC 10536 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541	100%	5 minute
Levuricidă	EN 13624:2013 Condiții de curățenie (0,3 g/l soluție de albumină bovină)	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Nedilu at	30 minute
Levuricidă ¹	EN 17387 conditii de curățenie (0.3 g/l BSA)	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	100%	5 minute
Levuricidă	EN 13697:2015 + A1:2019 Condiții de curățenie (0,3 g/l soluție de albumină bovină)	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Nedilu at	30 minute
Tuberculo- cidă	EN 14348:2005 Condiții de curățenie (0,3 g/l soluție de albumină bovină)	<i>Mycobacterium terrae</i> ATCC 15755	Nedilu at	30 minute
Inactivare virus	EN 14476:2013 + A2:2019 Condiții de curățenie (0,3 g/l soluție de albumină bovină)	<i>Vaccinia virus strain Elstree</i> ATCC-VR- 1549	Nedilu at	30 minute
Virucidă împotriva virusurilor anvelopate ¹	EN 16777 condiții de curățenie (0.3 g/l BSA)	<i>Vaccinia virus tulpina Elstree</i> ATCC VR 1549	100%	5 minute

Nota: Conform testului EN 16777 Vaccinia virus este tulpină surogat pentru virusurile anvelopate: *Coronavirus* ATCC VR-740, *Poxvirus*, *Filoviridae*, *Flavivirus*, *Herpesviridae*, *Hepatitis B virus (HBV)*, *Hepatitis C virus (HBC)*, *Hepatitis Delta virus (HDV)*, *Human Immunodeficiency virus (HIV)*, *Human T-cell lymphotropic virus (HTLV)*, *Influenza virus*, *Paramyxoviridae*, *Rubella virus*, *Measles virus*, *Rabies virus*, *Poxviridae*.



IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de acțiune
Dezinfectia in unitati publice si private altele decat cele sanitare. Teste aditionale fata de cele inscrise la capitolul "Dezinfectia in unitatile sanitare"				
Bactericidă	PN-EN 1276:2019-12 condiții de murdărire (3 g/L albumină bovină), 20°C	<i>Escherichia coli</i> ATCC 10536 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 1054	80 %	5 minute
Fungicida	SR EN 1650 Faza 2/Etapa 1 In conditii de curatenie (0,3% albumina bovina) si murdarire (3g/L albumina bovina) la 20°C	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	80 %	5 minute
Bactericida	SR EN 1276 Faza 2/Etapa 1 In conditii de curatenie (0,3% albumina bovina) si murdarire (3g/L albumina bovina) la 20°C	<i>Escherichia coli</i> ATCC10536 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541	Concentra tie propusa 100% diluat in apa dura Concentra tia impusa dupa aplicarea metodei dilutie- neutralizar e este de 0,80%	5 minute
Fungicida	SR EN 1650 Faza 2/Etapa 1 In conditii de curatenie (0,3% albumina bovina) si murdarire (3g/L albumina bovina) la 20°C	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404		

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru/ doza de aplicare	Timpul de acțiune
Prin pulverizare	Nediluat	5 minute - bactericid, levuricid, tuberculocid și virucid împotriva virusurilor anvelopate
		5 minute - efect bactericid si levuricid (numai la utilizarea în unitati publice si private, altele decat cele sanitare)

AVIZ Nr. 1135BIO/02/12.30

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Simboluri si indicarea pericolului	 GHS02  GHS07
Fraze de pericol (H)	H226- Lichid si vapori inflamabili. H319- Provoaca o iritare grava a ochilor
Fraze de precautie (P)	P102- A nu se lasa la indemana copiilor. P260 - Nu inspirati vaporii. P273- Evitati dispersarea in mediu . P301+315- In caz de inghitire consultati imediat medical.

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Industriali, profesionali , populatie.

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu exista.

Avizul este valabil până la data: 31.12.2030 si a fost rescris in data de **01.10.2026**

Indicatia de utilizare in unitati sanitare este valabila pana la data de **21.12.2026**.

¹Activitatea bactericida **EN 17387**, levuricida **EN 17387**, bactericida **EN 13697** si virucida impotriva virusurilor incapsulate **EN 16777** sunt valabile pana la data de **01.10.2031**.

Avizul conține –4 pagini

PREȘEDINTE

Dr. Chim. Gabriela Cilinca

